

## VERZAMELMETHODE

### PHANÈRES



#### BELANGRIJK

ALS JE VERSCHILLENDE SOORTEN MONSTERS MOET AFNEMEN, MOET HET BLOEDMONSTER ALTIJD ALS LAATSTE WORDEN AFGENOMEN.

## MATERIAAL

Om deze steekproef te kunnen nemen, stellen wij u het volgende ter beschikking:

- 1 steriele verpakking.



#### BELANGRIJK

Er moet een minimale tijdsperiode in acht worden genomen tussen het stoppen van de antischimmelbehandeling en het nemen van het monster.

**Alle behandelingen moeten ten minste gedurende de volgende periode zijn stopgezet:**

- 3 maanden voor systemische en/of lokale behandelingen met vernis of filmvormende oplossing
- 15 dagen voor een antischimmelcrème.

**Was 's ochtends uw handen en voeten met water en zeep onder de douche en scrub uw nagels om niet-pathogene schimmels te verwijderen zonder antiseptische zeep te gebruiken. Breng 's ochtends op de dag van de afname van het monster geen vochtinbrengende crème aan op uw handen of voeten. Vermijd het dragen van nagellak.**



## STAP 1



Schrijf uw naam, achternaam, geboortedatum, datum en tijd van afhaling op het etiket van het bijgeleverde buisje.

## STAP 2



Was je handen grondig.

## STAP 3

### Huid

Wrijf de vermoedelijke brandwond in met een gaasje dat licht is bevochtigd met 70% alcohol. Grote schilfers, korsten en verweekte huidplekken worden verwijderd en weggegooid totdat er zeer dunne schilfers aan de rand van de vermoedelijke laesie verschijnen.

Schraap met een scalpel of een scherpe (steriele) curette in de richting van het gezonde weefsel en verzamel de deeltjes van ongeveer 1 mm groot in het steriele bakje.

### Nagels

Voer eerst een desinfectie uit om bacteriën te bestrijden: wrijf hiervoor met 70% alcohol.

Het materiaal wordt van de nagel verwijderd nadat alle losse, gemakkelijk afneembare deeltjes die moeten worden weggegooid, zijn verwijderd.

Het monster wordt genomen uit gebieden waar ziek weefsel in contact staat met gezond weefsel. Met behulp van een scalpel of een scherpe (steriele) curette worden dunne stukjes nagel losgemaakt en in een steriel bakje opgevangen. Het afknippen van stukjes nagel met een schaar en deze vervolgens opsturen voor onderzoek is vrijwel altijd zinloos!

## STAP 4



Sluit de tube en plaats deze in de daarvoor bestemde zak.